

安徽口子酒公司酒盒保密粉碎方案



越都 YD-PSJ 系列碎纸打包系统效果结构图如下：



入料设计第一部分——输送带式进料（废料直接输送至碎纸机部分）



入料设计第二部分——碎纸打包机部分



全国免费服务热线：400-636-0899

北京销售中心：13811150898

杭州销售中心：13761385116

上海营销中心：13296137968

广州销售中心：13802807989



供货名称：**轻型输送机 1+碎纸机+轻型输送机 2+全自动压缩打包机**

推荐设备方案和报价：

方案	名称	设备描述	价格
碎纸机部分 推荐方案 1	YD-PSJ500 型	型号 YD-PSJ500 粉碎尺寸 30*50 mm (定制可选) 入料斗尺寸 600*580mm 刀具部分进料尺寸 500*500 mm 粉碎产量 1500kg/h 设备重量 1300KG 电机功率 11KW 整机尺寸 长 1698, 高 1950, 深 718mm	请来电咨询 当日库存数量 和最大出厂折 扣!
碎纸机部分 推荐方案 2	YD-PSJ800 型	型号 YD-PSJ800 粉碎尺寸 30*50 mm (定制可选) 入料斗尺寸 1375*886*1043mm 刀具部分进料尺寸 800*500 mm 粉碎文件产量 3000-4000KG/小时 设备重量 3 吨 电机功率 22KW 整机尺寸 1653*1541*2718mm 电气柜重要零件品牌： PLC：西门子 触摸屏：南京信捷 控制元器件：士林、正泰、施耐德等	请来电咨询 当日库存数量 和最大出厂折 扣!

全国免费服务热线：400-636-0899

北京销售中心：13811150898 杭州销售中心：13761385116
 上海营销中心：13296137968 广州销售中心：13802807989



<p>送料装置(选配)</p>	<p>YD-PSJ 配套送料装置 (2套)</p>	<p>800 型 或 500 型配套输送送料装置 动力系统：380V/2.2KW 外形尺寸： L8000*W1000*H620mm 皮带宽度： W=800mm 传动方式：皮带</p>	<p>请来电咨询 当日库存数量 和最大出厂折扣!</p>
<p>全自动打包机 (选配)</p>	<p>YD-DBJ500 型全自动打包机</p>	<p>外形尺寸：W3500*H2100*L6600mm 内箱尺寸：L1200*W610*H750mm 下料尺寸：L1200*W570mm 电机功率：380V/15KW 1)产量： 1~1.5 Ton/Hr 2)打包尺寸： L 自由*W610*H750mm (长度可调) 3)每包重量： 165-260kg 4)油箱容积： 700 liters 5)捆线方式： 横向油压链轮组合勾、捆线机构 (省铁丝)，捆线数：4 条 6)剪切刀： 可更换,锯齿形,专用刀片材料,经多道热处理加硬工艺而成 7)主油缸： Φ 180mm*1 8)紧包油缸： Φ 180mm*1</p>	<p>请来电咨询 当日库存数量 和最大出厂折扣!</p>

碎纸机配置说明：

该机瑞典进口耐磨合金钢焊达 NM550 系列专用合金工具钢制造,咬合力强、耐磨、使用寿命长,适合多种涉密介质的粉碎;如大量纸板箱、酒盒包装、纸张、书本、纸箱、光盘、信用卡和其他保密介质粉碎。

1. 漏斗式碎纸机主体

该漏斗式碎纸机主机体采用 Q345B 材料焊接、消除应力处理,具有良好的稳定性、抗冲击性、振动性,确保设备在长时间重负荷中安全运行。

2. 碎纸机刀具部分

全国免费服务热线：400-636-0899

北京销售中心：13811150898

杭州销售中心：13761385116

上海营销中心：13296137968

广州销售中心：13802807989



动刀材料采用瑞典进口耐磨合金钢焊达 NM550 系列专用合金工具钢锻打毛坯，精密机加工、多次热处理和低温冷冻热处理技术而成，整体韧性硬度一致能重复修复使用，具有良好的抗疲劳、抗冲击和坚韧性，以确保其优越的切削性能和使用寿命。定刀采用专利挂钩式安装，优化刀具更换功能，使刀具维护更换更加高效。

3. 轴承/密封

轴承座采用专利的拼合便拆式，能快速拆下动刀、定刀、轴承等部件，易于维护和更换刀具，特有的密封结构有效阻隔破碎物和飞尘的接触，具有良好的密封保护功能和防尘措施。

4. 碎纸机刀轴

采用高强度重载专用钢材加工精制，经超声波探伤处理确保其高强度的机械性能，并能更合理地配合刀具为切削提供强劲的动力。

5. 碎纸机整体机架和料斗

可配合客户场地个性化加工订做，更加合理地融入生产线中进行大规模生产。

6. 高效能电机减速机：

西门子能效标准电机，优良的标准出口装产品，并在出厂前进行负载测试，以确保动力系统的稳定。连续运行时间可保证 10000 小时，电机使用寿命不小于 30 年。防护等级为 IP（户外型），绝缘等级为 F 级。

7. 电器控制系统：

主要电器控制采用品牌电器元件及西门子/三菱 PLC 智能控制系统，并配置 PROFIBUS 通信接口，进出料输送装置在电箱控制内有接点，操作简单安全。电气符合中国国家标准(GB)，国际电工委员会(IEC)的技术规范。控制箱采用防锈型箱体、配铰链、进出风口带防雨罩及滤网、公制电缆密封套管接头（聚酰胺 6.6 材料、IP66 防护等级），现场指示灯、按钮、手动转换开关都达到 IP65 防护等级。

8. 多重保护系统：

粉碎系统具备机械和电器等多重智能保护，设有主电机起动保护、自动放松喂料防止过载、电机卡死过载、自动反转重新布待碎物料等保护（反转次数可调）。

9. 环保系统：

设计过程中考虑到降噪及降粉尘措施，尽量降低外排噪声及粉尘：设备操作点噪声 $\leq 75\text{dB (A)}$ 。客户可自行选用装配吸尘设备。

打包机设备配置说明：

油压系统— 采用环保节能型风冷式循环液压系统

- 1) 油泵—— 原装进口高性能高压油泵

全国免费服务热线：400-636-0899

北京销售中心：13811150898 杭州销售中心：13761385116
上海营销中心：13296137968 广州销售中心：13802807989



- 2) 油封—— 原装进口日本名牌 NOK产品
- 3) 电机—— 采用中国名牌出口装电机（进口轴承）
- 4) 压力喉、管—— 原装进口意大利（或德国）高级耐油压喉管
- 5) 液压阀件—— 原装台湾进口品牌
- 6) 冷却方式—— 风冷器式

电控系统——全自动微电脑控制系统

- 电力要求：380V 三相 50HZ
- PLC 微电脑逻辑可编程控器——日本三菱
- 控制电器件——日本富士（或三菱）保护装置；韩国名牌警报灯等原装进口电器配件。
- 采用LCD触摸屏操作程序：即时显示打包长度、运作状态和数量等参数。

客户案例：保密局系统和行业客户部分

保密局系统部分客户案例：

国家保密局	北京市保密局
天津保密局	深圳保密局
黑龙江省保密局	成都保密局
吉林省保密局	海南省保密局
舟山市保密局	湖州市保密局
白银市保密局	宿迁市保密局
农业银行铁岭分行	招商银行北京分行
国家开发银行深圳市分行	中国银行法兰克福分行
瑞银证券	花旗银行
北京邮票厂	成都铁路印刷厂
上海统领印刷公司	深圳税务局东鹏印刷厂
总参测绘院	我们不仅仅为他们服务……

行业划部分客户案例：

伊诺尔集团	浙江莱织华印刷	当纳利印刷	北京印刷集团

全国免费服务热线：400-636-0899

北京销售中心：13811150898 杭州销售中心：13761385116
 上海营销中心：13296137968 广州销售中心：13802807989



印刷企业: 伊诺尔集团, 浙江茉织华印刷, 当纳利印刷, 北京印刷集团, 裕同印刷, 美盈森, 南通现代印务、天津裕华商务印刷厂, 呼和浩特党委印刷厂, 南京票据证券印刷有限公司, 上海证券印刷, 山东省公安厅特种证件制作中心, 等

党政机关及服务部门: 国家安全局、国家保密局、内蒙古人大、武汉市委、铁道部设计院、邵阳市档案局、牡丹江市委、二炮作战部、国家工程物理研究院、江苏安全厅、河北省财政厅、湖北省法院, 等

制造业: 通用电气、佳能、中联重科、三菱重工、上海电气、口子酒、香港美维集团、中航工业集团、上海船厂、长江实业, 等

制药业: 罗氏制药、强生、礼来制药、蒙蒂制药、诺华制药、卫材药业、海正药业、辉瑞制药、昆明积大制药, 等

金融业: 宁波银行、建设银行、上海银行、中国银行、光大银行、农信社、国泰君安证券、诺亚财富、澳新银行, 等

档案管理机构: 信安达档案文件管理、德保档案文件管理、华信档案文件管理, 上海市档案局, 国盈金融, 铁山信息, 等

酒业: 安徽皖酒集团、皖酒王、老村长酒、河北保定酒业、北京牛栏山二锅头、浙江名品酒业、绍兴会稽山、和酒, 等

物流公司: 德邦、圆通、韵达、申通、UPS

越都公司项目负责人联系方式:

销售总监: 邓先生 手机: 13811150898[北京] 15901782779[上海] 13802807989[广州]



越都大型工业碎纸机广泛用于政府机关、企业、工厂、银行、军队、印刷厂等各行业客户群体, 我们会根据客户的不同需求和预算, 推荐最合适的机型, 帮助企业解决粉碎涉密文档的难题。



选择 YUEDU 越都的优势?

最专业的大型碎纸机生产及分销商。10 多年的行业经验, 引进德国最优秀的碎纸机制造工艺技术, 对国内市场各行业客户需求的深度把握, 为客户提供最合适的大型碎纸机和保密碎纸解决方案。

全国免费服务热线: 400-636-0899

北京销售中心: 13811150898 杭州销售中心: 13761385116
上海营销中心: 13296137968 广州销售中心: 13802807989